



*Katalog*

*Podne Obloge*

*2020*

**JIM HOME DESIGN** vam nudi najpopularnije vrste poda u svom assortimanu:

1. *LVT pod – Luksuzni Vinilni Pod*
  2. *SPC pod - Stone Plastic Composite*
  3. *Višeslojni parket*
  4. *Laminat*
- 

*Na vama je da kreirate jedinstveni ambijent pomoću širokog izbora uzorka za unutrašnju primenu.*

Pre donošenja ove odluke treba uzeti u obzir mnogo faktora kao što su vrsta ambijenta koji pokušavate da stvorite, jednostavnost instalacije, ograničenja budžeta i najvažnije koliko ste vremena i troškova realno spremni da uložite u čišćenje i održavanje.

Opcije mogu biti zbunjujuće, ali ćemo vam dugogodišnjim iskustvom pomoći da izaberete najadekvatnije za vas.

# **LVT POD**

## *Luxury Vinyl Tiles*

LVT je inovativna, nova verzija vinilnih podova. Njeni realistični dizajni oponašaju izgled podova od pravog drveta, metala ili kamena, a istovremeno su pristupačni. Dostupni su u različitim dimenzijama i različitim su debljina i za najrazličitije namene.

---

### **Karakteristike LVT podova:**

Visko vodootporan.

Reciklabilan i ekološki.

Otporan na promenu temperature.

Antibakterijski.

Lak za održavanje.

Ima veliku otpornost na površinsko habanje.

Pogodan za prostore visokofrekventnog prometa.

Pogodan za korišćenje uz većinu vrsta podnog grejanja

Instalacija je laka i brza zahvaljujući klik sistemu, Loose lay sistemu (polaganje bez klika i trajnog lepljenja).

Zahvaljujući višeslojnoj strukturi ublažava buku prilikom hodanja.

*Life begins at home...*

## VIVA SERIA



*Life begins at home...*

## STONA SERIA

**ADO**  
Floor



*Life begins at home...*

## IRONA SERIA



# ***SPC POD***

## *Stone Plastic Composite*

*SPC (Stone Plastic Composite) podovi su nadograđena verzija LVT-a. Ponekad je poznat i kao RVP ili Rigid Vinil Plank.*

Najnovija generacija vodootpornih podova SPCFortika predstavlja kompozit plastike i kamena. Proizvodi se odlikuju jednostavnim sistemom instalacije sa pet slojeva ukupne debljine 5mm, uključujući poseban sloj koji štiti od ogrebotina, prolivanja i oštećenja od sunca.



Postavljanje SPC podnih podova je lako, brzo, čisto i što je najvažnije tiho. Izaberite pristupačne i izdržljive proizvode za jednostavnu izgradnju i održavanje udobnih i osvežavajućih životnih prostora.

---

Možete koristiti razne dizajnerske koncepte kako biste stvorili svoje kombinacije dekorativnih, toplih i razigranih podova.

Naši SPC podovi ne sadrže materijale opasne po zdravlje. Garantovana je neuporediva higijenska i toplotna izolacija, obezbeđujući zdravije i toplije podove svima koji odaberu ove proizvode.



Svojom vodootpornom Rigid Core tehnologijom, kao i antibakterijskim i zvučnim svojstvima, nova SPC kolekcija može vam pomoći da stvorite udobno radno i životno okruženje u širokom rasponu primene, od sportskih centara preko škola i bolnica do kancelarija i drugih komercijalnih prostora.

SPC Podovi nude se u svim dezenima VIVA serije - drvo dekor



# *LVT*      *vs*      *SPC*

---



Karakteristike	<b><i>SPC</i></b>	<b><i>LVT</i></b>
<i>Trajnost boje</i>	Umerena	Umerena
<i>Otpornost na habanje</i>	Visoka	Visoka
<i>Otpornost na mrlje</i>	Umerena	Umerena
<i>Otpornost na udubljenje</i>	Visoka	Niska
<i>Otpor na ogrebotine</i>	Visoka	Umerena
<i>Otpornost na vlagu</i>	Visoka	Visoka
<i>Odražavanje</i>	Laka	Laka
<i>Postavljanje</i>	DIY	DIY

	<b>LVT</b>	<b>SPC</b>
<i>Izrada</i>	Ima sloj fiberglasa za povećanje dimenzionalne stabilnosti i nalazi se u slojevima koji su spojeni, ali je i dalje fleksibilan	Jezgro se proizvodi od kalcijum-karbonata impregniranog sa mešavinom kamenca, koji se zatim spaja ekstruzijskom metodom. Manje popustljiv i krući.
<i>Debljina ploče</i>	5mm ili manje	4 – 6mm
<i>Čvrstina</i>	Mala dimenziona stabilnost pod izlaganjem direktnoj toploti i sunčevoj svetlosti.	Čvrsta je pod nogama zahvaljujući tvrdom jezgru. Sprečiće udubljenje, habanje i oštećenje. Ima vrlo visoku otpornost na udubljenje sa većim svojstvima otpornosti na habanje u zavisnosti od stepena habanja.
<i>Izgled</i>	Ima realističan izgled, ali ima tendenciju da bude manje realističan od SPC poda.	Ima realističan izgled, moguće zbog tekture i veći osećaj gustine.
<i>Ugradnja</i>	Može se montirati preko šperploče, cementa i postojećih podova, ali tradicionalni vinil neće tolerisati nesavršenosti na podu.	Može se ugraditi preko šperploče, cementa i postojećih podova; SPC vinil neće promeniti oblik tako lako kao tradicionalni vinil. SPC vinil ima ograničenu mogućnost „telegrafisanja“ i samim tim više tolerancije od tradicionalnog vinila.
<i>Instalacija</i>	Način instalacije, lepljenje, loose lay (polaganje) ili klik sistem	Klik sistem
<i>Otpornost na udubljenje</i>	LVT je mekan i uranja, što znači da će teški nameštaj lako ugurati pod.	Otporniji je na udubljenja i teški nameštaj. Odlična je opcija za komercijalne postavke.
<i>Vodootpornost</i>	100% vodootporan na kvašenje (npr odozgo)	100% vodootporan odozgo i odozdo

# VIŠESLOJNI PARKET

Parketi dolaze u različitim vrstama drveta, dizajnu, površinskim efektima i širinama dasaka koji će pomoći u stvaranju različitih atmosfera, od stila rustičnog drvenog poda do metropolitanskog i sofisticiranog izgleda.

Drveni podovi se lako instaliraju uz klik-sistem i odmah nakon postavljanja - spremni su za upotrebu.

Višeslojni parket je izuzetno trajan jer je napravljen od višeslojnog tvrdog drveta, a takođe je tretiran lakom ili uljanim voskom radi pojačane izdržljivosti i lakšeg održavanja.





Parketi dolaze u različitim vrstama drveta, dizajnu, površinskim efektima i širinama dasaka koji će pomoći u stvaranju različitih atmosfera, od stila rustičnog drvenog poda do metropolitanskog i sofisticiranog izgleda.



Parket ne trpi previše vode – održavanje parketa podrazumeva brisanje vlažnom, nikako mokrom krpom! Svako izlivanje vode na parket može izazvati trajne deformacije i oštećenja.



Višeslojni parket isporučuje se u daskama i možete ga ugraditi odmah po kupovini.

Postavlja se lepljenjem ili uklapanjem daska. Najsavremnijim T-lock sistemom daske se lako uklapaju, a spoj je čvrst, siguran i gotovo nevidljiv. Višeslojni parket moguće je ugraditi samo na podlove koje su stabilne i bez prašine, pukotina, ulegnuća i drugih oštećenja.

# 100% drvo



GORNJI SLOJ  
tvrdi drvo sa  
zaštitnim slojem

SREDNJI SLOJ  
letvica složen tako  
da daje stabilnost

POLEĐINSKI  
BALANSIRAJUĆI SLOJ  
stabilizuje dasku  
dajući joj potrebnu  
dimenzionalnu stabilitet



## *Prednosti višeslojnog parketa:*

- Dugotrajan, stabilan i siguran
- Isporučuje se u daskama spremnim za ugradnju!
- Parket se postavlja lako, sa ili bez lepljenja, uklapanjem dasaka najsavremenijim T-lock sistemom koji obezbeđuje gotovo nevidljiv spoj, a siguran i čvrst spoj
  - Parketi su proizvedeni od najkvalitetnijeg drveta, koje je pažljivo sušeno sa uvek jednakom i garantovanom vlažnošću od 6-8%, što predstavlja optimum za stabilan i pouzdan parket

# **LAMINAT**

Laminatni podovi kombinuju vizuelne efekte drvenih dezena uz jednostavno održavanje, stvarajući finansijski povoljnu alternativu drvenom podu.





Jedna od važnih karakteristika laminata je i to da je reč o podnoj oblozi koja je vrlo izdržljiva i ima dug vek trajanja.

Laminat je odlična opcija koja pogoduje budžetu za većinu područja u kući.

Sjajni su za prometna domaćinstva, jer je njegova površina prekrivena zaštitnim slojem koji odoleva izbeljivanju, ogrebotinama i mrljama - što sve može biti svakodnevni izazov za porodice i decu.

Većina laminata može da se postavi preko širokog spektra podloga i materijala, betona, cementa, drveta, gipsa, starog brodskog poda, parketa, pločica i slično.

Ono o čemu treba voditi računa kod postavljanja laminata jeste da se on mora postaviti na ravnoj podlozi.

---





## *Prednosti laminata*

- Lako se čisti
- Jeftin
- Dolazi u različitim dezenima
  - Lako se samo polaže
  - Jednostavno uklanjanje i zamena bez oštećenja postojećeg poda
- Ako se površina ošteti, daska se može zameniti



---

## JIM HOME DESIGN DOO

Adresa: Nemanjina 23, 11500 Obrenovac

Broj telefona: 065/ 65 64 555

Email: [jimhomedesign@gmail.com](mailto:jimhomedesign@gmail.com)

web: <https://homedesign.pim.rs/>